

MOBILITAT INSULAR. Dades d'aforaments de les principals carreteres

INSULAR MOBILITY. Capacity of the main roads

Existeixen dos tipus d'estacions d'aforament, les permanents i les de cobertura. Les de cobertura o mòbils, s'utilitzen per aforar carreteres amb intensitats mitjanes diàries baixes, mentre que les permanents s'empren a les carreteres més transitades, com per exemple alguns trams la carretera general (Me-1), la carretera de Maó - Sant Lluís (Me-8), o la de Maó - Es Castell (Me-02) entre d'altres. Aquestes estacions comptabilitzen el nombre de vehicles diaris que passen per un punt.

Taula 1. Intensitat Mitjana Diària (IMD) 1997-2006

Table 1. Daily intensity average (IMD) 1997-2006

Carretera	Estació	D.Nova	Punt km	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Maó-Es Mercadal	E-318	Me-1	20,4	7.963	8.289	8.896	9.529	9.906	10.361	10.621	10.224	10.502	10.577
Maó-Fornells	PM-40	Me-7	2,3	2.734	3.144	3.026	3.323	3.547	2889(1)	3315	4449	4227	4485
Maó- Sant Lluís	PM-41	Me-8	2,6		12.611	13.726	13.784	15.707	16752(1)	16244	16364	17634	17851
Ferrerries-Ciutadella	PM-60	Me-1	42	7.273	8.222	8.418	9.307	9.513	10216(1)	9898	10563	10438	10929
Maó-Alaior	PM-67	Me-1	3,2	10.149	10.689	11.344	11.921	12.546	12890	13923	12928	13359	13762
S. Climent-C. Porter	PM-68	Me-12	2,4	8.752	9.320	9.728	10.323	10.357	10140	11316	10632	11379	11625(3)
Maó-es Castell	PM-42	Me-02	1,3				5.756		16884(2)	16918	16915	16748	16248
Es Mercadal-Fornells	PM-21	Me-15	1						2.734	3.066	2.979	3.499	3501,466
Maó-Ferrerries	PM-22	Me-01	23	9.701			6.668					11421(4)	12650(4)
Es Mercadal- Es Migjorn	PM-23	Me-18	0,5				277		783	885	1.005	604	676,45
Ferrerries-Es Migjorn	PM-61	Me-20	0,8				866		1.391	1.581	1.605	1.267	1209,081
Alaior-Es Migjorn	PM-105	Me-16	1				742		1.241	2.119	1.138	1.643	1745,524
Maó-Fornells	PM128	Me-07	16,5	2.926			1.443		1.316	1.736	2.413	2.954	2183,861
Es Migjorn- St.tomàs	PM-130	Me-18	9				1.161		1.980	1.576	1.328	2.056	1991,134
Ferrerries- C.Galdana	PM-131	Me-22	0,5				1.736		2.980	2.379	2.349	3.347	2486,475
Ciutadella-Pta. Nati	PM-132	CF-05	4				113		269	211	117	235	273,21
Ciutadella-cap d'Artrutx	PM-133	Me-24	7				2.278		6.696	7.416	8.869	8.494	
Alaior-arenal d'en	PM-147	Me-09	2				2.073		2.179	2.986	3.787	3.957	3503,239



INDICADORS BÀSICS

Castell													
Ronda Maó	PM-162	RM	0,2	13.998			6.284						

Font: Departament de Carreteres del Consell Insular de Menorca


Elaboració: OBSAM

NOTA: Les caselles en blanc indiquen que no hi ha prou dades per establir una mitjana anual, en altres casos s'han pogut estimar algunes de les dades mensuals i s'ha establert així, la mitjana anual. Finalment els subíndexs indiquen que no hi ha dades de tots els mesos i que l'estimació d'aquestes no seria fiable, per tant no s'han estimat i no intervenen en la mitjana anual. Si els mesos que falten pertanyen a la temporada alta les IMD's es veuran disminuïdes, mentre que si els mesos que falten pertanyen a la temporada baixa les IMD's es veuran incrementades.

- (1) No hi ha dades del mes de gener, per tant aquest mes no participa en la mitjana anual, i la IMD s'incrementa.
- (2) No hi ha dades dels mesos de gener i febrer, aquests no participen en la mitjana anual i la IMD s'incrementa.
- (3) No hi ha dades del mes de desembre, aquest no participa en la mitjana anual i la IMD s'incrementa
- (4) No hi ha dades dels mesos de novembre i desembre, aquests no participen en la mitjana anual i la IMD s'incrementa

Gràfic 1. Intensitat Mitjana Diària (IMD) de les principals carreteres 1997-2006

Graphic 1. Daily intensity average (IMD) of main roads 1997-2006



Font: Departament de Carreteres del Consell Insular de Menorca
Elaboració: OBSAM